

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Energie landgoed Well (Bergen)

Zaaknummer: 2020-Z5944

Datum: 11 maart 2021



Inhoudsopgave

1. Aanleiding	3
2. Overwegingen.....	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit	4
5. Ondertekening.....	4
6. Procedure.....	5
7. Afschrift.....	6
8. Rechtsmiddelen	6
9. Bijlagen.....	8

BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 juli 2020 een vergunningaanvraag ontvangen van gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen (L) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

De aanvraag heeft betrekking op het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het gedeeltelijk dempen en verleggen van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well. Voor de handelingen wordt door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg onder zaaknummer 2020-Z5918 een watervergunning verleend.

De handelingen in het watersysteem hebben consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze handelingen.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen demping van de primaire watergang Wellsmeerlossing en de verlegging van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well dient de legger te worden gewijzigd.

De legger wordt definitief aangepast nadat de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé. Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem. Totdat de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden, blijft de Keur van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.

3. Inhoudelijke wijzigingen

Voor het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en de verlegging van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well wordt onder nummer 2020-Z5918 een vergunning verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven.

In de bij dit besluit behorende tekening is de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1).

In de huidige situatie is het Waterschap Limburg onderhoudsplichtige van de primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever te Well. In de nieuwe situatie blijft het Waterschap Limburg geen onderhoudsplichtige van de Wellsmeerlossing; deze watergang wordt van de legger afgehaald. Wel blijft het waterschap onderhoudsplichtige van de (omgelegde) Waterlossing op de Oever te Well.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. het oppervlaktewater Wellsmeerlossing conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen, nadat de demping, conform watervergunning 2020-Z5918, is uitgevoerd;
- b. het te vervallen gedeelte van het oppervlaktewater Waterlossing op de Oever, inclusief beschermingszones en stuwen conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat de tracéwijziging, conform watervergunning 2020-Z5918, is uitgevoerd. Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen;
- c. het nieuw te realiseren gedeelte van het oppervlaktewater Waterlossing op de Oever, inclusief beschermingszones en stuwen conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) aan de legger van Waterschap Limburg toe te voegen;
- d. de onderhoudsplichtige van het primaire oppervlaktewater Waterlossing op de Oever is Waterschap Limburg.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

6. Procedure

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen, te weten van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020.

Op grond van artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode zes zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. In het zienswijzerapportage dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd is beschreven wat de consequenties van de zienswijzen voor het ontwerpbesluit zijn. Op de tekening die onderdeel uitmaakt van dit leggerbesluit (bijlage 1) is de leggerwijziging weergegeven.

Aanpassingen ontwerpbesluit naar aanleiding van ontvangen zienswijzen

De te dempen primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever zoals die in ontwerp ter inzage hebben gelegen zijn rood gemarkeerd aangegeven op onderstaande tekening:



Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen is de ontwerpwatervergunning aangepast. De te dempen gedeelten van de primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever zoals in de watervergunning 2020-Z5918 vergund, zijn in onderstaande tekening geel gemarkeerd weergegeven. In deze watervergunning is tevens als voorschrift opgenomen dat de Waterlossing op de Oever eerst dient te worden verlegd (groen gemarkeerd op onderstaande tekening). Deze aanpassingen van het watersysteem worden via onderhavig besluit in de legger opgenomen.



In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen het verrichten van handelingen in het watersysteem, maar ook maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengen.

7. Afschrift

Een afschrift van dit leggerwijzigingsbesluit is verzonden aan Gemeente Bergen en zienswijzers.

8. Rechtsmiddelen

Dit leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een watervergunning. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb,

niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone.

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep;
- e. voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepschrift/verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk 2020-Z5944:

1. Leggertekening;
2. Zienswijzenrapportage.